

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Timár Község Képviselő-testületének 2022. szeptember 13. napján megtartott üléséről.

Jelen vannak: Rabatin Ildikó polgármester
Dr. Bagoly Albert Barna alpolgármester
Goda Mihály József
Nagyné Hudák Ildikó
Nizsalóczki Csaba
Dr. Pásztor Tamás képviselők

Kovácsné Pallai Valéria jegyző

Távolmaradt:

Türk János alpolgármester

Távolmaradását bejelentette:

Türk János alpolgármester

Rabatin Ildikó polgármester köszönti a képviselőket és a jelenlévőket.

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 6 fő képviselő jelen van.

Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontot fogadja el a Képviselő-testület.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Timár Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
50/2022. (VII.27.)
h a t á r o z a t a

napirend meghatározása

A Képviselő-testület

A Timár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. szeptember 13-ai ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

- 1.) Víziközmű Gördülő Fejlesztési Terv megtárgyalása
Előadó: Rabatin Ildikó polgármester
- 2.) Timár Község településrendezési eszközeinek módosítása
Előadó: Rabatin Ildikó polgármester
- 3.) A víziközmű-szolgáltatás, mint önkormányzati közfeladat állam részére történő átadásának lehetőségei
Előadó: Rabatin Ildikó polgármester
- 4.) Befektetési jegy visszaváltása
Előadó: Rabatin Ildikó polgármester

1. napirendi pont: Víziközmű Gördülő Fejlesztési Terv megtárgyalása
Előadó: Rabatin Ildikó polgármester

Az előterjesztés a határozat-tervezetek a jegyzőkönyvhöz csatolva vannak.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Timár Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
51/2022.(IX.13.)
h a t á r o z a t a

**a víziközmű szolgáltatási Gördülő Fejlesztési Terv V43, SZT7 és SZH15
elnevezésű felújítási-pótlási tervek megtárgyalásáról**

A Képviselő-testület

1.) A **NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt.** mint szolgáltató (4400 Nyíregyháza, Tó u. 5.) víziközművek üzemeltetésével kapcsolatosan, a Gördülő Fejlesztési Terv felújítási-pótlási terv részeinek véleményezésére, 28964-2022. iktatószám alatt, 2022. augusztus 18. napján előterjesztett, a Timár Község Önkormányzata által képviselt **V43, SZT7 és SZH15 elnevezésű** víziközmű rendszerekre elkészített, **2023-2037.** évekre vonatkozóan tervezett **felújítási és pótlási** tervezeteket, a határozat 1-3 melléklete szerinti tartalommal **elfogadja.**

2.) A 1.) pontban leírt, 2023-2037. évekre tervezett felújítási és pótlási beruházások megvalósítását a bérleti díjból származó forráson felül pályázati forrás felhasználásával valósítja meg. Amennyiben a pályázat benyújtásához pályázati önerő biztosítása mégis szükséges, úgy a pályázat benyújtásáról szóló döntésében határoz a forrás biztosításáról.

3.) **Megbízza** a Nyírségvíz Zrt-t, hogy az 1.) pontban meghatározott tevékenységgel kapcsolatos, Timár Község Önkormányzata részére előírt kötelezettségeket határidőben

teljesítse.

4.) **Felhatalmazza** a polgármestert a határozat 1-3 melléklete szerinti Gördülő Fejlesztési Tervek valamint a Gördülő Fejlesztési Tervekkel kapcsolatos nyilatkozatok aláírására, valamint a további szükségessé váló intézkedések megtételére.

Felelős: Rabatin Ildikó polgármester

Határidő: azonnal

A határozatról értesül:

- 1.) NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt.
4400 Nyíregyháza, Tó u. 5.
- 2.) Rakamaz Város Önkormányzata 4465 Rakamaz, Szent István út 116.
- 3.) Tiszanagyfalu Község Önkormányzata 4463 Tiszanagyfalu, Kossuth út 43.
- 4.) Szabolcs Község Önkormányzata 4467 Szabolcs, Petőfi út 6.

Nyilatkozat

Víziközmű felújítási és pótlási terv véleményezéséről

Alulírott Rabatin Ildikó polgármester **Timár Község Önkormányzata** (székhely: 4466 Timár, Szabadság út 100., adószám: 15732396-2-15, PIR szám: 732396), mint ellátásért felelős képviselőjében eljárva az alábbi

nyilatkozatot

teszem:

az általunk képviselt **V43** elnevezésű (Timár vízellátó rendszer megnevezésű) 11-24475-1-001-00-01 hivatali azonosítóval rendelkező víziközmű-rendszerre – a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. által készített – 2023-2037. évek közötti időszakra vonatkozó-felújítási és pótlási tervvel **egyetértek véleményeltérésem nincs.**

Timár, 2022.....

.....
Timár Község Önkormányzata
képviseli
Rabatin Ildikó
Polgármester

Források bemutatása

Víziközmű rendszer azonosító (MEKH): 11-24475-1-001-00-01

Szolgáltatói rendszer azonosító: V43

Víziközmű rendszer megnevezése: Timár vízellátó rendszer

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	0	686
II. ütem	25 657	2 200
III. ütem	85 000	5 500

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 2023-2037

TERV FAJTA: Felújítás pótlás

2022.06.28.

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költség (CFT)
MEKH VKR kód	11-24475-1-001-00-01			
Szolgáltató VKR kód	V43			
Szerződés típusa:	Bérüzemeltetett			
2024-2027				

Vízelosztás / Ivóvízhálózat

Tímár Tímár Szabadság u. - Arpád u. aknás csomópont rekonstrukció	Meglévő tolozár aknában 2 db DN 100-as és 1 db DN 80-as tolozár és szerelvényeinek cseréje műszaki paramétereiben megegyezőkre. A működésképtelen tolozárak cseréjével helyreáll az eredeti szakaszlási funkció. A szivacs dugós mosatásoknál a vízkormányzás megoldódik. A felújítás eredményeként a hibaelhárítások során kevesebb felhasználót érintő, kisebb körzet zárható ki.	407
Tímár Tímár ivóvíz hálózaton 10 db tűzcsap rekonstrukció	Tímár hálózaton 10 db régi elavult konstrukciójú nagy helyi veszteséggel bíró tűzcsap cseréje korszerű kisebb ellenállású nagyobb vízmennyiség kiszolgálását biztosító tűzcsapra. A tűzcsapok javítása gazdaságtalan illetve műszakilag már nem lehetséges, rekonstrukciójukkal javul a tűzi víz vételezés biztonsága, nő a levehető víz mennyisége és lehetővé teszi a hálózatosítások hatékonyságának növelését.	5 000

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Timár	Timár ivóvíz hálózaton 10 db földalatti tűzcsap rekonstrukció	Timár ivóvíz hálózatián 10 db DN 80 földalatti tűzcsap és szerelvényeinek cseréje DN80 föld feletti tűzcsapra.	A tűzcsapok javítása gazdaságtalan illetve műszakilag már nem lehetséges, rekonstrukciójukkal javul a tűzi víz vételezés biztonsága, nő a levehető víz mennyisége és lehetővé teszi a hálózatomosítások hatékonyságának növelését.	5 000
Timár	Timár ivóvíz hálózaton 10 db földalatti tűzcsap rekonstrukció	Timár ivóvíz hálózatián 10 db DN 80 földalatti tűzcsap és szerelvényeinek cseréje DN80 föld feletti tűzcsapra.	A tűzcsapok javítása gazdaságtalan illetve műszakilag már nem lehetséges, rekonstrukciójukkal javul a tűzi víz vételezés biztonsága, nő a levehető víz mennyisége és lehetővé teszi a hálózatomosítások hatékonyságának növelését.	5 000
Timár	Timár Hunyadi utcán gerinc és bekötő vezetékek rekonstrukció	NA 80 ac gerincevezeték cseréje NA 90 műanyagára összesen 410 fm hosszúságban a hozzá tartozó bekötővezetékekkel együtt. (A rekonstrukció magában foglalja a korrodált csöbéklyók szerelvényeinek cseréjét)	A meglévő, előregedett ac gerincevezeték jelentős hibaforrás, az acél bekötővezetékek erősen korrodálódtak, nagy a meghibásodási valószínűségük. A gerinc- és bekötővezetéseket korszerű műanyag csövekre cserélve javul a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága. Csökken a hibaszám, az értékesítési költségvetet, a másodlagos vízminőség romlás kockázata, valamint a hálózati veszteség csökkentése is.	10 250
Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)				25 657
Ütemhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)				25 657

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (€ft)
Vízelosztás / Ivóvízhálózat	Tímár	Tímár Rákóczi utcán gerinc és bekötő vezetékek rekonstrukció	NA 80 ac gerincevezeték cseréje NA 90 műanyagra összesen 160 fm hosszúságban a hozzá tartozó bekötővezetékkel együtt. (A rekonstrukció magában foglalja a korrodált csőbéklyók szerelvényeinek cseréjét)	A meglévő, előregedett ac gerincevezeték jelentős hibaforrás, az acél bekötővezetéknek erősen korrodálódottak, nagy a meghibásodási valószínűségünk. A gerinc- és bekötővezetéseket korszerű műanyag csövekre cserélve javul a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága. Csökken a hibaszám, az értékesítési különbözet, a másodlagos vízműöség romlás kockázata, valamint a hálózati veszteség csökkentése is.
		Tímár Rákóczi utcán (1. szakasz) gerinc és bekötő vezetékek rekonstrukció	NA 100 ac gerincevezeték cseréje NA 110 műanyagra összesen 300 fm hosszúságban a hozzá tartozó bekötővezetékkel együtt. (A rekonstrukció magában foglalja a korrodált csőbéklyók szerelvényeinek cseréjét)	A meglévő, előregedett ac gerincevezeték jelentős hibaforrás, az acél bekötővezetéknek erősen korrodálódottak, nagy a meghibásodási valószínűségünk. A gerinc- és bekötővezetéseket korszerű műanyag csövekre cserélve javul a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága. Csökken a hibaszám, az értékesítési különbözet, a másodlagos vízműöség romlás kockázata, valamint a hálózati veszteség csökkentése is.


7 500



Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Timár	Timár Dózsa Gy. utcán gerinc és bekötő vezetékek rekonstrukció	NA 80 ac gerincevezeték cseréje NA 90 műanyagra összesen 310 fm hosszúságban a hozzá tartozó bekötővezetékekkel együtt. (A rekonstrukció magában foglalja a korrodált csőbéklyók szerelvényeinek cseréjét)	A meglévő, előregedett ac gerincevezeték jelentős hibaforrás, az acél bekötővezetékek erősen korrodálódtak, nagy a meghibásodási valószínűségük. A gerinc- és bekötővezetékeket korszerű műanyag csövekre cserélve javul a szolgálatás biztonsága és folyamatossága. Csökken a hibaszám, az értékesítési különbözet, a másodlagos vízműűség romlás kockázata, valamint a hálózati veszteség csökkentése is.	7 750
Timár	Timár Kinizsi utcán gerinc és bekötő vezetékek rekonstrukció	NA 80 ac gerincevezeték cseréje NA 90 műanyagra összesen 330 fm hosszúságban a hozzá tartozó bekötővezetékekkel együtt. (A rekonstrukció magában foglalja a korrodált csőbéklyók szerelvényeinek cseréjét)	A meglévő, előregedett ac gerincevezeték jelentős hibaforrás, az acél bekötővezetékek erősen korrodálódtak, nagy a meghibásodási valószínűségük. A gerinc- és bekötővezetékeket korszerű műanyag csövekre cserélve javul a szolgálatás biztonsága és folyamatossága. Csökken a hibaszám, az értékesítési különbözet, a másodlagos vízműűség romlás kockázata, valamint a hálózati veszteség csökkentése is.	8 250

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költség (eFt)
Timár	Timár Rákóczi utcán (II. szakasz) gerinc és bekötő vezetek rekonstrukció	NA 100 ac gerincevezeték cseréje NA 110 műanyagra összesen 350 fm hosszúságban a hozzá tartozó bekötővezetékkel együtt. (A rekonstrukció magában foglalja a korrodált csőbéklyók szerelvényeinek cseréjét)	A meglévő, előregedett ac gerincevezeték jelentős hibaforrás, az acél bekötővezetékerek erősen korrodálódtak, nagy a meghibásodási valószínűségük. A gerinc- és bekötővezetéseket korszerű műanyag csövekre cserélve javul a szolgálatás biztonsága és folyamatosága. Csökken a hibaszám, az értékesítési különbözet, a másodlagos vízműöség romlás kockázata, valamint a hálózati veszteség csökkentése is.	8 750
Timár	Timár Toldi utcán gerinc és bekötő vezetek rekonstrukció	NA 80 ac gerincevezeték cseréje NA 90 műanyagra összesen 390 fm hosszúságban a hozzá tartozó bekötővezetékkel együtt. (A rekonstrukció magában foglalja a korrodált csőbéklyók szerelvényeinek cseréjét)	A meglévő, előregedett ac gerincevezeték jelentős hibaforrás, az acél bekötővezetékerek erősen korrodálódtak, nagy a meghibásodási valószínűségük. A gerinc- és bekötővezetéseket korszerű műanyag csövekre cserélve javul a szolgálatás biztonsága és folyamatosága. Csökken a hibaszám, az értékesítési különbözet, a másodlagos vízműöség romlás kockázata, valamint a hálózati veszteség csökkentése is.	9 750

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Timár	Timár Árpád utcán gerinc és bekötő vezetékek rekonstrukció	NA 80 ac gerincevezeték cseréje NA 90 műanyagra összesen 450 fm hosszúságban a hozzá tartozó bekötővezetékkel együtt. (A rekonstrukció magában foglalja a korrodált csőbéklyók szerelvényeinek cseréjét)	A meglévő, előregedett ac gerincevezeték jelentős hibaforrás, az acél bekötővezetékek erősen korrodálódtak, nagy a meghibásodási valószínűségük. A gerinc- és bekötővezetéseket korszerű műanyag csővekre cserélve javul a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága. Csökken a hibaszám, az értékesítési különbözet, a másodlagos vízmínőség romlás kockázata, valamint a hálózati veszteség csökkentése is.	11 250
Timár	Timár Lehel utcán gerinc és bekötő vezetékek rekonstrukció	NA 150 ac gerincevezeték cseréje NA 160 műanyagra összesen 510 fm hosszúságban a hozzá tartozó bekötővezetékkel együtt. (A rekonstrukció magában foglalja a korrodált csőbéklyók szerelvényeinek cseréjét)	A meglévő, előregedett ac gerincevezeték jelentős hibaforrás, az acél bekötővezetékek erősen korrodálódtak, nagy a meghibásodási valószínűségük. A gerinc- és bekötővezetéseket korszerű műanyag csővekre cserélve javul a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága. Csökken a hibaszám, az értékesítési különbözet, a másodlagos vízmínőség romlás kockázata, valamint a hálózati veszteség csökkentése is.	12 750



Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költség (eFt)
Timár	Timár Petőfi utcán gerinc és bekötő vezetékek rekonstrukció	NA 80 ac gerincevezeték cseréje NA 90 műanyagra összesen 600 fm hosszúságban a hozzá tartozó bekötővezetékkel együtt. (A rekonstrukció magában foglalja a korrodált csöbéklyók szerelvényeinek cseréjét)	A meglévő, előregedett ac gerincevezeték jelentős hibaforrás, az acél bekötővezeték erősen korrodálódottak, nagy a meghibásodási valószínűségük. A gerinc- és bekötővezetéseket korszerű műanyag csövekre cserélve javul a szolgáltatás biztonsága és tartóssága. Csökken a hibaszám, az értékesítési különbözet, a másodlagos vízminőség romlás kockázata, valamint a hálózati veszteség csökkenése is.	15 000
Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)				
Üzemhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)				
Vízközmű rendszerre tervezett összes projekt összesített költsége (eFt)				
Ellátásért felelős aláírása				

Nyilatkozat

Víziközmű felújítási és pótlási terv véleményezéséről

Alulírott Rabatin Ildikó polgármester **Timár Község Önkormányzata** (székhely: 4466 Timár, Szabadság út 100., adószám: 15732396-2-15, PIR szám: 732396), mint ellátásért felelős képviseletében eljárva az alábbi

nyilatkozatot

teszem:

az általunk képviselt **SZT7** elnevezésű (Rakamaz, Szabolcs, Timár, Tiszanagyfalu szennyvíz tisztás megnevezésű) 23-14739-1-002-00-05 hivatali azonosítóval rendelkező víziközmű-rendszerre – a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. által készített – 2023-2037. évek közötti időszakra vonatkozó-felújítási és pótlási tervvel **egyetértek véleményeltérésem nincs.**

Timár, 2022.....

.....
Timár Község Önkormányzata
képviseli
Rabatin Ildikó
Polgármester

Források bemutatása

Víziközmű rendszer azonosító (MEKH): 23-14739-1-002-00-05

Szolgáltatói rendszer azonosító: SZT7

Víziközmű rendszer megnevezése: Rakamaz, Szabolcs, Tímár, Tiszanagyfalu szennyvíz tisztítás

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	2 080	2 775
II. ütem	35 520	6 000
III. ütem	1 200	15 000

SZT7 Rakamaz, Tiszanagyfalu, Timár, Szabolcs szennyvíztisztítás

2023-2037-es Gördülő Fejlesztési terv

Értékesítés alapján a tulajdonosokra eső beruházás értéke ütemenként

Eft

Település /Ütem	értékesítés aránya	2023. év	2024-2027. év	2028-2037. év	2023-2037. év Összesen
Rakamaz Városra eső beruházás	60%	1 248	21 312	720	23 280
Tiszanagyfalu Községre eső beruházás	19%	395	6 749	228	7 372
Timár Községre eső beruházás	16%	333	5 683	192	6 208
Szabolcs Községre eső beruházás	5%	104	1 776	60	1 940
Összesen	100%	2 080	35 520	1 200	38 800

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 2023-2037

TERV FAJTA:

Felújítás pótlás

2022.06.28.

Eszközcsoport/Település

Projekt megnevezése

Projekt műszaki tartalma

Projekt szükségessége

Projekt
költsége (eFt)

MEKH VKR kód 23-14739-1-002-00-05

Szolgáltató VKR kód SZT7

Szerződés típusa: Bérüzemeltetett

2023

Szennyvíztisztítás /
Szennyvíztisztító-telep

Rakamaz

Rakamaz
szennyvíztisztító telep I
db légfűvő felújítása

Rakamaz szennyvíztelep légfűvői
2001-ben lettek beépítve,
időszakos átvizsgálások
megtörténtek az üzemorák alapján
felújításuk csendékes.

Az elvárt tisztítási hatások elérése
érdekében szükséges a fűvők
cseréje.

2 080

Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)

2 080

Ütemhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)

2 080

2024-2027

Szennyvíztisztítás /
Szennyvíztisztító-telep

Rakamaz

Rakamaz
szennyvíztisztító telep
erősáramú rendszer
rekonstrukciója

A szennyvíztisztító telep
irányítástechnika kiépítéséhez az
erősáramú rendszer átalakítása.

Rakamaz szennyvíztelep távadós
bejelzése a Diszpécseri központba
nincs kiépítve, a tervezett
beruházás elmaradása az
üzemeltetés folyamatosságának
biztonságát veszélyezteti.

9 520

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (cFt)
Rakamaz	Rakamaz szennyvíztisztító telep 2 db homokfogó cseréje.	2 db homokfogó csere kompletten.	Az egyedi gyártású acélból készült homokfogó erősen korrodált, cseréjével nő az üzembiztonság.	12 000
Rakamaz	Rakamaz szennyvíztisztító telep iszapvíztelenítő gép cseréje	Rakamazi szennyvíztelep iszapvíztelenítő berendezésének felhajtása szükséges (keverők, iszapfeladó szivattyú, flokkulátor, szalag csere, hajtómű stb.)	Az iszapvíztelenítő gép 2003-ban lett átadva, ezért szükséges a megfelelő üzembiztonság miatt a cseréje.	14 000
Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (cFt)				35 520
Ütemhez tartozó projektek összesített költsége (cFt)				35 520
Szennyvíztisztítás / Szennyvíztisztító-telep				
Rakamaz	Rakamaz szennyvíztisztító telep tfh fogadó akna gépészeti felújítása	Cserélni szükséges a nyomóvezetéseket, visszacsapókat, tolozárakat, vezető sineket, vezető tartókat, fedlapokat.	A korrodált gépészeti elemeket cseréljük korrozóálló anyagú elemekre. A cserékkel csökken a meghibásodások száma, a tfh fogadó akna üzembiztonsága nő. A korrozóálló anyagok miatt a karbantartási költség csökkenthető.	1 200
Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (cFt)				1 200
Ütemhez tartozó projektek összesített költsége (cFt)				1 200



2. oldal, összesen: 3

Eszközcsoport/Település

Projekt megnevezése

Projekt műszaki tartalma

Projekt szükségessége


Projekt
költsége (eFt)

Víziközmű rendszerre tervezett összes projekt összesített költsége (eFt)

38 800

Kelt:

Ellátásért felelős aláírása



S. n.

Nyilatkozat

Víziközmű felújítási és pótlási terv véleményezéséről

Alulírott Rabatin Ildikó polgármester **Timár Község Önkormányzata** (székhely: 4466 Timár, Szabadság út 100., adószám: 15732396-2-15, PIR szám: 732396), mint ellátásért felelős képviselőjében eljárva az alábbi

nyilatkozatot

teszem:

az általunk képviselt **SZH15** elnevezésű (Timár szennyvíz elvezetés megnevezésű) 22-24475-1-001-00-12 hivatali azonosítóval rendelkező víziközmű-rendszerre – a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. által készített – 2023-2037. évek közötti időszakra vonatkozó-felújítási és pótlási tervvel egyetértek véleményeltérésem nincs.

Timár, 2022.....

.....
Timár Község Önkormányzata
képviseli
Rabatin Ildikó
Polgármester

Források bemutatása

Víziközmű rendszer azonosító (MEKH): 22-24475-1-001-00-12

Szolgáltatói rendszer azonosító: SZH15

Víziközmű rendszer megnevezése: Timár szennyvíz elvezetés

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	0	1 118
II. ütem	1 600	1 440
III. ütem	199 100	3 600

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 2023-2037

TERV FAJTA: Felújítás pótlás

2022.06.28.

Eszközcsoport/Település

Projekt megnevezése

Projekt műszaki tartalma

Projekt szükségessége

Projekt költség (eFt)

MEKH VKR kód 22-24475-1-001-00-12

Szolgáltató VKR kód SZH15

Szerződés típusa: Bérüzemeltetett

2024-2027

Szennyvízelvezetés / Szennyvízvezeték-kényszeráramoltatású

Timár

Timár szennyvízelvezető hálózaton csomóponti átalakítás

Tolózátrakna létesítése, DN110-es 2 db tolózár, visszacsapó, szerelési közdarabok, mintavételi hely beépítése. Csomóponti átalakítás kiépítése.

Csomóponti kialakítás szükséges a két különálló víziközműrendszer határára Timár(SZH15)-(Rakamaz(SZH13) között.

1 600

Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)

1 600

Ütemhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)

1 600

2028-2037

Szennyvízelvezetés / Szennyvíz átemelők

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költség (eFt)
Timár	Timár, Kossuth út átemelő építészeti felújítása.	Timár 1 db átemelő építészeti felújítás. Top fenék és műanyag belső felület beépítése.	A korrodált gépészeti elemeket cseréljük korrózió álló anyagú elemekre. A cserékkel csökken a meghibásodások száma, az átemelő üzembiztonsága nő. A korrózió álló anyag miatt a karbantartási költség csökkenhet.	5 400
Timár	Timár átemelők gépészeti felújítása.	Timár 6 db átemelő gépészeti felújítás. Cserélni szükséges a nyomóvezetéseket, visszacsapókat, tolózárat, vezetősíneket, vezetéktartókat, fedlapokat.	A korrodált gépészeti elemeket cseréljük korrózió álló anyagú elemekre. A cserékkel csökken a meghibásodások száma, az átemelő üzembiztonsága nő. A korrózió álló anyag miatt a karbantartási költség csökkenhet.	9 600
Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)				
15 000				
Szennyvízelvezetés / Szennyvízcsatorna-Gravitációs				
Timár	Timár gravitációs gerinevezeték rekonstrukciója 2630 fm hosszban.	Gravitációs gerinevezeték rekonstrukciója 2630 fm hosszban.	A szennyvízelvezető hálózat üzembiztonsága nő.	184 100
Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)				
184 100				
Útemhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)				
199 100				
Vízközmű rendszerre tervezett összes projekt összesített költsége (eFt)				
200 700				



Eszközcsoport/Település

Projekt megnevezése

Projekt műszaki tartalma

Projekt szükségessége

Projekt
költsége (eFt)

Kelt:

Ellátásért felelős aláírása

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Timár Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
52/2022.(IX.13.)
h a t á r o z a t a

**a víziközmű szolgáltatási Gördülő Fejlesztési Terv V43, SZT7 és SZH15 elnevezésű
beruházási-fejlesztési tervek megtárgyalásáról**

A Képviselő-testület

- 1.) A **NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt.** mint szolgáltató (4400 Nyíregyháza, Tó u. 5.) víziközművek üzemeltetésével kapcsolatosan, a Gördülő Fejlesztési Terv beruházási-fejlesztési terv részének véleményezésére, 28964-2022. iktatószám alatt, 2022. augusztus 18. napján előterjesztett, a Timár Község Önkormányzata által képviselt **V43, SZT7 és SZH15 víziközmű rendszerre** elkészített, **2023-2037.** évekre vonatkozóan tervezett beruházási-fejlesztési tervezetet a határozat 1-2-3. melléklete szerinti tartalommal **beruházási feladatokat nem tervez.**
- 2.) **Megbízza** a Nyírségvíz Zrt-t, hogy az 1.) pontban meghatározott tevékenységgel kapcsolatos, Timár Község Önkormányzata részére előírt kötelezettségeket határidőben teljesítse.
- 3.) **Felhatalmazza** a polgármestert a határozat 1-3 melléklete szerinti Gördülő Fejlesztési Tervek (beruházási, fejlesztési) aláírására.

Felelős: Rabatin Ildikó polgármester

Határidő: azonnal

A határozatról értesül:

- 1.) NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt.
4400 Nyíregyháza, Tó u. 5.
- 2.) Rakamaz Város Önkormányzata 4465 Rakamaz, Szent István út 116.
- 3.) Tiszanagyfalu Község Önkormányzata 4463 Tiszanagyfalu, Kossuth út 43.
- 4.) Szabolcs Község Önkormányzata 4467 Szabolcs, Petőfi út 6.

1.m.

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 2023-2037.

TERV FAJTA: BERUHÁZÁS

MEKH VKR kód: 11-24475-1-001-00-01
Szolgáltató VKR kód: V43 elnevezésű (Timár vízellátó rendszer)
Szerződés típusa: Bérüzemeltetett
Víziközmű-szolgáltató / véleményező : NYÍRSÉGVÍZ Zrt.
Víziközmű-ágazat: Vízellátási
Eszközcsoport/Település: vízellátó rendszer / Timár

Ütem	Beruházás megnevezése	Beruházás szükségessége	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás költsége (eFt)
2023	Beruházást nem tervez	Előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a víziközmű-rendszer bővítését indokolná		0
2024-2027	Beruházást nem tervez	Előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a víziközmű-rendszer bővítését indokolná		0
2028-2037	Beruházást nem tervez	Előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a víziközmű-rendszer bővítését indokolná		0
Víziközmű-rendszerre tervezett beruházás összesített költsége:				
				0

FORRÁSOK BEMUTATÁSA

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFT)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke teljes ütem tekintetében (eFT)
I. ütem	0	0
II. ütem	0	0
III. ütem	0	0

Kelt.: Timár, 2022.....

Rabatin Ildikó
Polgármester
Timár Község Önkormányzata

2. m.

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 2023-2037.

TERV FAJTA: BERUHÁZÁS

MEKH VKR kód: 23-14739-1-002-00-05

Szolgáltató VKR kód: SZT7 elnevezésű (Rakamaz, Szabolcs, Timár, Tiszanagyfalu szennyvíz tisztás)

Szerződés típusa: Bérüzemeltetett

Víziközmű-szolgáltató / véleményező : NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

Víziközmű-ágazat: Csatornázási

Eszközcsoport/Település: szennyvíz tisztás / Rakamaz, Szabolcs, Timár, Tiszanagyfalu

Ütem	Beruházás megnevezése	Beruházás szükségessége	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás költsége (eFt)
2023	Beruházást nem tervez	Előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a víziközmű-rendszer bővítését indokolná		0
2024-2027	Beruházást nem tervez	Előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a víziközmű-rendszer bővítését indokolná		0
2028-2037	Beruházást nem tervez	Előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a víziközmű-rendszer bővítését indokolná		0
Víziközmű-rendszerre tervezett beruházás összesített költsége:				
				0

FORRÁSOK BEMUTATÁSA

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem	0	0
II. ütem	0	0
III. ütem	0	0

Kelt.: Timár, 2022.....

Rabatin Ildikó

Polgármester

Timár Község Önkormányzata

3. m.

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 2023-2037.

TERV FAJTA: BERUHÁZÁS

MEKH VKR kód: 22-24475-1-001-00-12

Szolgáltató VKR kód: SZH15 elvezetésű (Tímár szennyvíz elvezetés)

Szerződés típusa: Bérüzemeltetett

Víziközmű-szolgáltató / véleményező : NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

Víziközmű-ágazat: Csatornázási

Eszközcsoport/Település: szennyvíz elvezetés / Timár

Ütem	Beruházás megnevezése	Beruházás szükségessége	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás költsége (eFt)
2023	Beruházást nem tervez	Előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a víziközmű-rendszer bővítését indokolná		0
2024-2027	Beruházást nem tervez	Előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a víziközmű-rendszer bővítését indokolná		0
2028-2037	Beruházást nem tervez	Előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a víziközmű-rendszer bővítését indokolná		0
Víziközmű-rendszerre tervezett beruházás összesített költsége:				
				0

FORRÁSOK BEMUTATÁSA

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem	0	0
II. ütem	0	0
III. ütem	0	0

Kelt.: Timár, 2022.....

Rabatin Ildikó

Polgármester

Timár Község Önkormányzata

2. napirendi pont: Timár Község településrendezési eszközeinek módosítása
Előadó: Rabatin Ildikó polgármester

A határozat-tervezetek a jegyzőkönyvhöz csatolva vannak.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Timár Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
53/2022.(IX.13.)
h a t á r o z a t a

partnerségi egyeztetési eljárás lezárása

A Képviselő-testület

1.) A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. tv-nek eleget téve a **partnerségi véleményezést lefolytatta.**

2.) **Megállapítja**, hogy a társadalmasítás során – az önkormányzati határozatban támogatott módosítással kapcsolatban partnerségi vélemény, észrevétel nem érkezett be. A partnerségi egyeztetési eljárást **lezárja.**

Határidő: azonnal

Felelős: Rabatin Ildikó polgármester

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Timár Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
54/2022.(IX.13.)
h a t á r o z a t a

beérkezett vélemények elfogadása

A Képviselő-testület

1.) Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 4.§-a alapján lefolytatott eljárás során **beérkezett véleményeket elfogadja.**

2.) A beérkezett vélemények figyelembevétele mellett a környezeti vizsgálat elkészítése **nem**

szükséges.

Határidő: azonnal

Felelős: Rabatin Ildikó polgármester

Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Timár Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
55/2022.(IX.13.)
h a t á r o z a t a

végző szakmai véleményezés megindítása

A Képviselő-testület

1.) A településrendezési terv módosításának a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet **41.§ szerinti szakmai dokumentációját elfogadja.**

2.) A településrendezési terv módosításának a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet **41.§ szerint beérkezett véleményeket elfogadja.**

A véleményező szervek - különös tekintettel a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész Iroda - által tett vélemény vizsgálatát, majd annak megfelelő kiegészítést kér a tervezőtől.

3.) A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti **végző szakmai véleményezést (40.§) megindítja.**

4.) A Rendelet 41.§ szerinti véleményezési szakaszt lezártnak tekinti.

Határidő: azonnal

Felelős: Rabatin Ildikó polgármester

3. napirendi pont: A víziközmű-szolgáltatás, mint önkormányzati közfeladat állam részére történő átadásának lehetőségei
Előadó: Rabatin Ildikó polgármester

Szóbeli előterjesztés alapján.

Rabatin Ildikó:

Megkeresett bennünket Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere a víziközmű-szolgáltatás állami átvételének lehetőségével kapcsolatban.

A súlyos energiaválság, a beszállítói árak drasztikus emelkedése a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. gazdálkodásában nagyon súlyos fizetési, likviditási problémát hoztak létre. Az emelkedő villamosenergia árak következtében a társaság nem tudja megtartani fizetőképességét és ez által az üzemeltetés biztonságának fenntartását.

A Magyar Kormány kidolgozta az ellátásért felelős önkormányzatok részére a víziközmű vagyron és a hozzá kapcsolódó ellátási felelősség átadásának integrációs keretrendszerét. Az integráció előnye az, hogy a jogalanyok a tulajdonukat képező vagyron átadása fejében önkéntes módon egy állami integrációs folyamatban vehessenek részt.

Az állami részvétel célja a víziközmű szolgáltatás fenntartása, melyhez elengedhetetlen a szolgáltatók működtetése, a fizetéseképtelen helyzet elkerülése. Az állam rövidtávú célja a többségi önkormányzati tulajdonú társaságokban legalább 5 %-os tulajdonrész megszerzése. Amennyiben ez megtörténik, ázsziós tőkeemeléssel, a szolgáltatói adatszolgáltatás auditja után a jegyzett tőke arányának megállapításával 2022. év végéig a víziközmű szolgáltatás biztonságos fenntartásához a forrást tőkeágon a Magyar Állam a közszolgáltatók részére biztosítani kívánja.

Kéri, hogy a döntésünket szeptember 20-ig hozzuk meg. Több polgármesterrel egyeztettem már ez ügyben. Vannak olyanok akik nem adják át a vagyron, vannak akik még várnak a döntéssel. Azt gondolom még van időnk meghozni a döntést, addig is szeretném, hogy gondolkozzon el rajta a Képviselő-testület.

Dr. Pásztor Tamás: Addig még hátha több információ fog a rendelkezésünkre állni.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Timár Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
56/2022. (IX.13.) KT.
h a t á r o z a t a

**a víziközmű-szolgáltatás, mint önkormányzati közfeladat
állam részére történő átadása**

A Képviselő-testület

- 1.) Timár Község Önkormányzata tulajdonát képező víziközmű vagyron és ahhoz kapcsolódó feladatellátási kötelezettségek a Magyar Állam részére történő átadását megtárgyalta.
- 2.) A rendelkezésre álló információk birtokában az átadásról felelős döntést hozni nem tud.

4. napirendi pont: Befektetési jegy visszaváltása
Előadó: Rabatin Ildikó polgármester

Szóbeli előterjesztés alapján.

Rabatin Ildikó: Az óvoda és az orvosi rendelő fűtési rendszerével valamint kezdenünk kell, mert nagyon magas lesz a gázzámla. Kértem ajánlatot napelem felszerelésére, ha az ajánlatok megérkeznek erről is döntenünk kell. Ahhoz, hogy ezeket a dolgokat meg tudjuk valósítani a befektetési jegyünkől kb. 10.000.000.-Ft összeget vissza kell váltanunk.

Dr. Pásztor Tamás: Mindenképpen érdemes napelemben gondolkodni, így lehet redukálni a magas gázzámlákat.

Dr. Bagoly Albert Barna: Az orvosi rendelőben is brutális számla keletkezne, mindenképpen szükséges a napelem és a fűtési rendszer átalakítása.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Timár Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
57/2022.(IX.13.)
h a t á r o z a t a

befektetési jegy eladása

A Képviselő-testület

- 1.) Hozzájárul ahhoz, hogy Timár Község Önkormányzata tulajdonát képező OTP OPTIMA TŐKEGARANTÁLT BEKEFTETÉSI JEGYÉBŐL szükség szerint, de maximum 10.000.000.-Ft összegű értékpapír visszaváltásra kerüljön.
- 2.) Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el Rabatin Ildikó polgármester megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.

k.m.f.

Rabatin Ildikó
Rabatin Ildikó
polgármester



Kovácsné Pallai Valéria
Kovácsné Pallai Valéria
jegyző